CONTRACTORS FLOORS

Dust

MARAZZI

Dust

Gres porcellanato effetto cemento per le piastrelle della collezione Dust. Realizzata in due formati - 30x60, 33,3x33,3, 45x45, 60x60 - e quattro colori - white, cream, pearl, smoke - la collezione è adatta per la posa a pavimento di tutta la casa.

MMSZ Dust Cream 60x60cm

MMSZ Dust Cream 60x60cm

Dust Index

MMSZ Dust Cream 60x60cm

Dust

- Gres Porcellanato

Cream

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MMSZ	Dust Cream	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	3	1,08	22,68	40	43,20	907,18
30x60cm	Natural	MMT3	Dust Cream	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,08	21,54	48	51,84	1.033,70
33,3x33,3cm	Natural	MMT7	Dust Cream	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	16	1,77	31,88	38	67,42	1.211,52
45x45cm	Natural	MMTC	Dust Cream	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,22	23,93	34	41,31	813,51

Pearl

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MMT0	Dust Pearl	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	3	1,08	20,77	40	43,20	830,61
30x60cm	Natural	MMT4	Dust Pearl	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,08	21,05	48	51,84	1.010,53
33,3x33,3cm	Natural	MMT8	Dust Pearl	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	16	1,77	31,66	38	67,42	1.203,09
45x45cm	Natural	MMTD	Dust Pearl	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,22	23,93	34	41,31	813,51

Smoke

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MMT1	Dust Smoke	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	3	1,08	21,00	40	43,20	840,14
30x60cm	Natural	MMT5	Dust Smoke	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,08	21,37	48	51,84	1.025,72
33,3x33,3cm	Natural	MMT9	Dust Smoke	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	16	1,77	30,52	38	67,42	1.159,83
45x45cm	Natural	MMTE	Dust Smoke	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,22	21,12	34	41,31	718,06

White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MMSY	Dust White	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	3	1,08	20,57	40	43,20	822,86
30x60cm	Natural	MMT2	Dust White	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,08	20,97	48	51,84	1.006,41
33,3x33,3cm	Natural	MMT6	Dust White	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	16	1,77	31,82	38	67,42	1.209,13
45x45cm	Natural	MMTA	Dust White	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V1	6	1,22	23,40	34	41,31	795,65

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione

F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

ISO 14001

ISO 9001

Green Building Council

GPP

EPD Italy

ISO 17889-1

LEED Credits

QBUPEC

FDES

Declare

HPD

CAM Sassuolo

CE 001MRZI

CE 009MRZI

CE 010MRZ

UKCA 001MRZUK

UKCA 009MRZUK

UKCA 010MRZUK

SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 13/03/2026

MARAZZI

EST. 1935

CERAMICHE

MARAZZI