STONE LOOK

Mystone Ardesia

MARAZZI

Mystone Ardesia

Mystone Ardesia si ispira all'omonima roccia sedimentaria che ha rivestito un ruolo fondamentale nella storia dell'architettura . Trame suggestive per una collezione dal fascino naturale declinata nei colori Bianco, Cenere e Antracite, disponibile nelle finiture Naturale, Strutturato e Strutturato 20mm e in una molteplice gamma di formati, tra cui i nuovi 120x120 e 60x120 in spessore 6mm per le varianti Bianco e Cenere, caratterizzati dall'innovativa tecnologia antiscivolo Stepwise. Sintesi ideale tra design contemporaneo e performance tecniche, Mystone Ardesia è ideale per progettare interni ed esterni residenziali e commerciali.

M9HT Ardesia Bianco Rt 6Mm 120x120cm
M7CJ Vero Castagno Rt 20x120cm

M9HU Ardesia Cenere Rt 6Mm 120x120cm
M9EG Oltre Natural Grip Rt 20x120cm

M9HU Ardesia Cenere Rt 6Mm 120x120cm

M03Z Ardesia Antracite Rt 75x150cm
M03Y Ardesia Cenere Rt 75x150cm

M9HW Ardesia Bianco Rt 6Mm 60x120cm

M9HU Ardesia Cenere Rt 6Mm 120x120cm



M041 Ardesia Cenere Str 75x150cm

M045 Ardesia Antracite Rt 75x75cm



M03L Ardesia Bianco Rt 60x60cm



M03M Ardesia Cenere Rt 60x60cm

M03Z Ardesia Antracite Rt 75x150cm
M03Y Ardesia Cenere Rt 75x150cm

M8WH Zellige Gesso + Carbone Mosaico Lux 30x30cm

M03Y Ardesia Cenere Rt 75x150cm

M03L Ardesia Bianco Rt 60x60cm



M041 Ardesia Cenere Str 75x150cm

M044 Ardesia Cenere Rt 75x75cm

M03Z Ardesia Antracite Rt 75x150cm
M03Y Ardesia Cenere Rt 75x150cm



M041 Ardesia Cenere Str 75x150cm

M040 Ardesia Bianco Str 75x150cm

M0CX Ardesia Antracite Mosaico 44x61cm

M045 Ardesia Antracite Rt 75x75cm

M03Y Ardesia Cenere Rt 75x150cm
M03X Ardesia Bianco Rt 75x150cm

M03Z Ardesia Antracite Rt 75x150cm

M0AH Ardesia Cenere Mosaico 30x60cm
M03X Ardesia Bianco Rt 75x150cm

M0CV Ardesia Bianco Mosaico 44x61cm
M043 Ardesia Bianco Rt 75x75cm

M0AK Ardesia Bianco Mosaico 3D 30x30cm
M03L Ardesia Bianco Rt 60x60cm

M044 Ardesia Cenere Rt 75x75cm
M03Y Ardesia Cenere Rt 75x150cm

Mystone Ardesia Index

M9HT Ardesia Bianco Rt 6Mm 120x120cm
M7CJ Vero Castagno Rt 20x120cm

Mystone Ardesia

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa

Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	M03N	600x600 Ardesia Antracite Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	3	1,08	21,70	40	43,20	867,82
75x150cm	Natural	M03Z	Ardesia Antracite Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	2	2,25	44,70	21	47,25	938,80
75x75cm	Natural	M045	Ardesia Antracite Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	2	1,13	22,05	42	47,25	925,93
30x60cm	Natural	M057	Ardesia Antracite Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	5	0,90	17,96	48	43,20	862,10
30x60cm	Structured Surface	M05A	Ardesia Antracite Str Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	5	0,90	17,89	48	43,20	858,51
75x150cm	Structured Surface	M042	Ardesia Antracite Str	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	2	2,25	44,55	21	47,25	935,46

Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	M03L	Ardesia Bianco Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	3	1,08	21,92	40	43,20	876,62
75x150cm	Natural	M03X	Ardesia Bianco Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	2	2,25	44,83	21	47,25	941,42
75x75cm	Natural	M043	Ardesia Bianco Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	2	1,13	22,51	42	47,25	945,38
30x60cm	Natural	M055	Ardesia Bianco Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	5	0,90	18,37	48	43,20	881,63
30x60cm	Structured Surface	M058	Ardesia Bianco Str Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	5	0,90	18,30	48	43,20	878,41
75x150cm	Structured Surface	M040	Ardesia Bianco Str	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	2	2,25	46,42	21	47,25	974,83
120x120cm	Natural	M9HT	Ardesia Bianco Rt 6mm	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise	R10A	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	2,88	46,07	20	57,60	921,31
60x120cm	Natural	M9HW	Ardesia Bianco Rt 6mm	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise	R10A	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	2,16	34,33	15	32,40	514,94

Cenere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	M03M	Ardesia Cenere Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	3	1,08	21,84	40	43,20	873,43
75x150cm	Natural	M03Y	Ardesia Cenere Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	2	2,25	46,19	21	47,25	970,03
75x75cm	Natural	M044	Ardesia Cenere Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	2	1,13	22,61	42	47,25	949,75
30x60cm	Natural	M056	Ardesia Cenere Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	5	0,90	18,26	48	43,20	876,62
30x60cm	Structured Surface	M059	Ardesia Cenere Str Rt	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	5	0,90	18,37	48	43,20	881,81
75x150cm	Structured Surface	M041	Ardesia Cenere Str	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	Tecnico	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	2	2,25	46,14	21	47,25	969,03
120x120cm	Natural	M9HU	Ardesia Cenere Rt 6mm	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise	R10A	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06
60x120cm	Natural	M9HX	Ardesia Cenere Rt 6mm	MM 06	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	StepWise	R10A	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	2,16	29,17	15	32,40	437,60



Mosaico 3D Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M0AK	Ardesia Bianco Mosaico 3d	MM 10	•		Rivestimento									V3	5	0,45	7,50	30	13,50	225,00

Mosaico Freccia Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
44,9x61,6cm	Natural	M0CV	Ardesia Bianco Mosaico	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V3	4	0,67	12,20	20	13,48	244,00

Mosaico Muretto Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	M0AG	Ardesia Bianco Mosaico	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V3	4	0,72	18,70	27	19,44	504,91

Mosaico 3D Cenere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M0AL	Ardesia Cenere Mosaico 3d	MM 10	•		Rivestimento									V3	5	0,45	7,50	30	13,50	225,00

Mosaico Freccia Cenere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
44,9x61,6cm	Natural	M0CW	Ardesia Cenere Mosaico	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V3	4	0,67	12,20	20	13,48	244,00

Mosaico Muretto Cenere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	M0AH	Ardesia Cenere Mosaico	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V3	4	0,72	18,70	27	19,44	504,91

Mosaico 3D Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	M0AM	Ardesia Antracite Mosaico 3d	MM 10	•		Rivestimento									V3	5	0,45	7,50	30	13,50	225,00

Mosaico Freccia Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
44,9x61,6cm	Natural	M0CX	Ardesia Antracite Mosaico	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V3	4	0,67	12,20	20	13,48	244,00

Mosaico Muretto Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	M0AJ	Ardesia Antracite Mosaico	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V3	4	0,72	18,70	27	19,44	504,91

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione

F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

ISO 14001
ISO 50001
ISO 45001
ISO 9001
Green Building Council
GPP
EPD Italy
ISO 17889-1
Materiale riciclato
Certificazione Greenguard
LEED Credits
QBUPEC
QBUPEC D+
FDES
Declare
HPD
CAM Sassuolo
CAM Casiglie
CAM Fiorano
CCC
CE 001MRZI
CE 005MRZI
CE 009MRZI
CE 011MRZ
UKCA 001MRZUK
UKCA 009MRZUK
UKCA 011MRZUK
SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 13/03/2026

MARAZZI

EST. 1935

CERAMICHE

MARAZZI