fragment

collection

MARGRES

CERAMIC TILES

fragment

sizes 60x120 **NR**, 90x90 **NR**, 60x60 **NR**

colours white . terracotta . grey

fragment

collection

3 colours

couleurs . farben . cores



3 sizes

formats . formate . formatos

1 finish

finition . oberfläche . acabamento


2 thicknesses

épaisseurs . stärken . espessuras

FULL BODY PORCELAIN

UGL V2 R9

PR( )TECT
Antibacterial for Life.



60x120
NR 9,5mm

90x90
NR 9,5mm

60x60
NR 8,5mm

unfiltered beauty, pure design

Because there are collections that are time, places and history. Where vision defines the journey and design knows no bounds, Fragment is a place shaped by effortless raw materials, authentic textures and structural aesthetics.
This is **Fragment**: spontaneous, immersive and ever-changing.

beauté sans filtres, design authentique

Parce qu'il y a des collections qui incarnent le temps, les lieux et l'histoire. Là où la vision trace le chemin et où le design ne connaît pas de limites, Fragment est un lieu façonné par des matières premières naturelles, des textures authentiques et une esthétique structurée.
Fragment: spontanée, immersive et en constante transformation.

ungefilterte schönheit, reines design

Denn es gibt Kollektionen, die Zeit, Orte und Geschichte verkörpern. Wo Vision den Weg bestimmt und Design keine Grenzen kennt, ist Fragment ein Raum, der von rohen Materialien, authentischen Texturen und struktureller Ästhetik geprägt ist.
Das ist **Fragment**: spontan, immersiv und in ständigem Wandel.

beleza sem filtros, design autêntico

Porque há coleções que são tempo, lugares e história. Onde a visão define a jornada e o design não conhece limites, Fragment é um lugar moldado por matérias-primas naturais, texturas autênticas e uma estética estrutural.
Fragment: espontânea, imersiva e em constante transformação.

white

FR1



fragment white **FR1 60x120 NR .** metropolis white **MT1 60x120 A**

fragment white **FR1 90x90 NR**





fragment white **FR1 60x120 NR .** diagram white **60x120 NR .** stage brown **SE5 20x120 NR**



metropolis beige **MT2 60x120 NR** . mosaic metropolis 3,5x3,5 beige **30x30 A** . fragment white **FR1 60x120 NR . 60X60 NR**

terracotta

FR3





fragment terracotta **FR3 90x90 NR**



fragment terracotta **FR3 60x120 NR** , metropolis terracotta **MT3**

grey

FR5



fragment grey **FR5 90x90 NR**



fragment grey **FR5 60x120 NR**





fragment grey **FR5 90x90 NR**





fragment grey **FR5 60x120 NR . 60x60 NR**

white **FR1**



90x90	9,5mm	**NR**	R9	**MG-4010**
60x120	9,5mm	**NR**	R9	**MG-4730**
60x60	8,5mm	**NR**	R9	**MG-2795**

terracotta **FR3**



90x90	9,5mm	**NR**	R9	**MG-4010**
60x120	9,5mm	**NR**	R9	**MG-4730**
60x60	8,5mm	**NR**	R9	**MG-2795**

grey **FR5**



90x90	9,5mm	**NR**	R9	**MG-4010**
60x120	9,5mm	**NR**	R9	**MG-4730**
60x60	8,5mm	**NR**	R9	**MG-2795**

PR()TECT®
Antibacterial for Life.

An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben.
Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos.

decors
décorations . dekorationen . decorações

9,5MM



diagram white
60x120
NR MG-4865




Decoration available in 4 different patterns, sold randomly.
Décoration avec 4 pièces différentes et vendues de façon aléatoire.
Dekoration in 4 verschiedenen Mustern erhältlich, nach dem Zufallsprinzip verkauft.
Decoração com 4 peças diferentes e vendidas aleatoriamente.


special pieces
pièces spéciales . spezialteile . peças especiais

9,5 . 8,5MM






skirting
plinthe
sockel
rodapé
8x60
NR MP-6170
8x90
NR MP-6260
8x120
NR MP-6260





step tread grooved
nez de marche creusé
stufenplatte mit rillen
degrau sulcado
30x60
NR MP-6240
30x90
NR MP-6430
30x120
NR MP-6445




step tread grooved
nez de marche creusé
stufenplatte mit rillen
degrau sulcado
60x60
NR MP-6400

9,5 . 8,5MM







step tread “L”
nez de marche “L”
stufenplatte “L”
degrau “L”
30x60
NR MP-6560
30x90
NR MP-6590
30x120
NR MP-6595



*
step tread “L” corner
nez de marche “L” angle
ecke stufenplatte “L”
degrau “L” canto
30x60
NR MP-6630
30x90
NR MP-6645
30x120
NR MP-6655




step tread “L” inox
nez de marche “L” inox
stufenplatte “L” inox
degrau “L” inox
30x60
NR MP-6580
30x90
NR MP-6640
30x120
NR MP-6670




*
step tread “L” corner inox
nez de marche “L” angle inox
ecke stufenplatte “L” inox
degrau “L” canto inox
30x60
NR MP-6650
30x90
NR MP-6690
30x120
NR MP-6710

step tread “L” corner . nez de marche “L” angle
ecke stufenplatte “L” . degrau “L” canto




right corner . angle droit
rechten ecke . canto direito




left corner . angle gauche
links ecke . canto esquerdo

step tread “L” corner inox . nez de marche “L” angle inox
ecke stufenplatte “L” inox . degrau “L” canto inox



right corner . angle droit
rechten ecke . canto direito




left corner . angle gauche
links ecke . canto esquerdo

Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores

*
Available in right and left corner
Disponible dans les coin droit et gauche
Erhältlich in der rechten Ecke und links
Disponível no canto direito e esquerdo

metropolis
white **MT1**


fragment
white **FR1**



metropolis
beige **MT2**

fragment
terracotta **FR3**

metropolis
terracotta **MT3**



fragment
grey **FR5**

metropolis
light grey **MT4**



metropolis
grey **MT5**

P R ( ) T E C T®

Antibacterial for Life.

An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben.
Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos.



powerful action
eliminates up to 99.9% of bacteria and prevents their reproduction

action puissante
élimine jusqu'à 99,9% des bactéries et empêche leur prolifération

leistungsstarke wirkung
eliminiert bis zu 99,9% Bakterien und ihre Verbreitung verhindern.

ação potente
elimina até 99,9% das bactérias e impede a sua reprodução

continuous protection
always active, 24 hours a day, with or without sunlight

protection continue
toujours actif, 24 heures sur 24 avec ou sans lumière naturelle

dauerschutz
immer aktiv, Rund um die Uhr, mit oder ohne Sonnenlicht

proteção contínua
permanente ativo, 24 horas por dia, com ou sem luz solar

eternal effectiveness
thanks to technology integrated into the product

efficacité permanente
grâce à la technologie intégrée dans le produit

dauerhafte wirksamkeit
dank der im Produkt integrierten Technologie

eficácia permanente
graças à tecnologia incorporada no produto

guaranteed quality
by the partnership with Microban®

qualité garantie
en partenariat avec Microban®

garantierte qualität
dank der Partnership mit Microban®

qualidade garantida
em parceria com a Microban®

the safest place in the world

continuous active antibacterial action

Your safest place.
Our floor and wall coverings incorporate Microban® technology, the world's leading antimicrobial technology, to guarantee, besides beauty and durability of our ceramic products, biological safety for our living, leisure and working environments.
With PROTECT® line, your safety comes first.
Anytime. Anywhere.
PROTECT® line, your safest place in the world.

l'endroit le plus sûr au monde

action antibactérienne active en permanence

Votre lieu sûr.
Notre carrelage incorpore la technologie Microban®, le leader mondial en technologie antibactérienne, pour assurer, plus que l'esthétique et la durabilité, la santé et la sûreté biologique pour nos espaces à vivre, de loisirs et de travail.
Avec la Ligne PROTECT®, votre sécurité passe avant tout.
À tout moment. N'importe où.
Ligne PROTECT®, l'endroit le plus sûr au monde.

der sicherste ort der welt

die aktive antibakterielle aktion geht weiter

Ihr sicherster Platz.
Unsere Boden- und Wandbeläge haben die weltführende Microban® Technologie integriert, welche neben der Schönheit, Eleganz und Haltbarkeit unserer Produkte auch biologische Sicherheit für unser Lebens-, Arbeits- und Freizeitumfeld garantiert.
Mit unserer PROTECT® Linie steht ihre Gesundheit an erster Stelle.
Jederzeit und überall.
PROTECT®, ihr sicherster Platz auf der Welt.

o local mais seguro do mundo

ação antibacteriana ativa contínua

O seu lugar seguro.
Os nossos pavimentos e revestimentos incorporam a tecnologia Microban®, líder global em tecnologia antibacteriana, para garantir, além da beleza e durabilidade dos nossos produtos cerâmicos, a segurança biológica nos espaços domésticos, de lazer e de trabalho.
Com a Linha PROTECT®, a sua segurança vem primeiro.
Em qualquer lado. Em qualquer altura.
Linha PROTECT® o lugar mais seguro do mundo.

technical features

données techniques . technischen eigenschaften . características técnicas

ISO 13006-G . EN14411-G . GRUPO BIa UGL

technical features caractéstiques techniques technische eigenschaften características técnicas	test method méthode d'essai prüefmethode norma de ensaio	required value valeur requise vorgeschriebener wert valor da norma	typical value valeur typique typischer wert valor típico **FRAGMENT**
size - lenght and width . dimension - longueur et largeur abmessungen - länge und breite . dimensão - comprimento e largura	ISO 10545 - 2	rectified ±0,3%, max. ± 1 mm	conform . conforme gemäß . conforme
side straightness . rectitude des arêtes kantengeradheit . rectilinearidade das arestas		rectified ±0,3%, max. ± 0,8 mm	conform . conforme gemäß . conforme
rectangularity . orthogonalité rechtwinkligkeit . ortogonalidade		rectified ±0,3%, max. ± 1,5 mm	conform . conforme gemäß . conforme
warpage . planéité ebenflächigkeit . planaridade		rectified ±0,4%, max. ± 1,8 mm	conform . conforme gemäß . conforme
thickness . épaisseur stärke . espessura		±5% (max. ± 0,5 mm)	conform conforme **60x120 . 90x90** 9,5mm gemäß **60x60** 8,5mm conforme
water absorption . absortion d'eau wasseraufnahme . absorção de água	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%
modulus of rupture . module de rupture biegung modul . módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	≥ 35N/mm²	48 N/mm²
breaking strength (s) . résistance à la flexion (s) biegefestigkeit (s) . resistência à flexão (s)		≥ 1300 N	2400N
deep abrasion resistance . résistance à l'abrasion profonde beständigkeit gegen tiefenverschleiß . resistência à abrasão profunda	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	139 mm³
linear thermal expansion . dilatation thermique linéaire lineare wärmeausdehnung . dilatação térmica linear	ISO 10545-8	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	α ≤ 7,5x10⁻⁶ °C⁻¹
thermal shock resistance . résistance au chocs thermique temperaturwechselbeständigkeit . resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	required . nécessaire anforderung . exigida	resistant . résistant beständing . resistente
frost resistance . résistance au gel frostbeständigkeit . resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	required . nécessaire anforderung . exigida	resistant . résistant beständing . resistente
resistance against acids and alkalis . résistance aux acides et aux alcalis bestaend gegen saeuren u laugen . resistência aos ácidos e bases	ISO 10545 - 13	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	minimum: LB . minimum: LB minimum: LB . mínimo: LB
resistance to household cleaning products résistance aux produits domestiques de nettoyage bestaendig haushaltsreinigungsprodukte resistência aos produtos de limpeza domésticos		minimum: B . minimum: B minimum: B . mínimo: B	class A . classe A klasse A . classe A
stain resistance . résistance aux taches beständigkeit gegen fleckenbildner . resistência às manchas	ISO 10545 - 14	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	4 - 5 simple removal enlèvement simple einfache entfernung remoção simples
slip resistance . résistance au glissement rutschfestigkeit . resistência ao escorregamento	DIN EN 16165 annex B	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	R9 **NR**
	DIN EN 16165 annex A		class B **NR**
	DIN EN 16165 annex C		≥ 36 **NR**
	AS/NZS 4586		P3 **NR**
	ENV 12633		clase 1 **NR**
V2 shade variation . denuançage farbspiel . destonalização	ANSI A137.1	V0 none . nul . gleich null . nulo V1 minor . léger . leicht . ligeiro V2 low . faible . gering . baixo V3 medium . moyen . mittelmäßig . médio V4 major . élevé . stark . alto	V2 slight variation variation legéré leichte variation ligeira variação

It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411 Group BIa UGL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.
Le respect de la norma EN14411 Grupo BIa UGL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere.
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411 Gruppe BIa UGL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.
É garantido o cumprimento da norma EN 14411 Grupo BIa UGL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.

package

emballage . verpackung . embalagem

size format formato (cm)	thickness épaiseur stärke espessura	box . boîte . karton . caixa pieces pièces stück peças	box . boîte . karton . caixa sqm m²	box . boîte . karton . caixa weight poids gewicht peso (kg)	pallet . palette . palette . palete boxes boîtes kartonen caixas	pallet . palette . palette . palete sqm m²	pallet . palette . palette . palete weight poids gewicht peso (kg)	pallet dimension . dimensions des palettes paletten abmessungen . dimensões paletes width largeur breite largura (cm)	pallet dimension . dimensions des palettes paletten abmessungen . dimensões paletes length longueur laenge comprimento (cm)	pallet dimension . dimensions des palettes paletten abmessungen . dimensões paletes height hauteur höhe altura (cm)
60x120	9,5 mm	2	1,44	32,30	36	51,84	1182,80	94	122	75
90x90	9,5 mm	2	1,62	36,20	25	40,50	925,00	94	107	84
60x60	8,5 mm	4	1,44	28,80	30	43,20	884,00	80	120	75

The featured weights are approximate. The quantities of Sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie solten also von Margres bestätigt werden.
Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/palete podem excecionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.

For further information regarding decors and special pieces packaging, please contact Margres.
Pour d'autres informations concernant les emballages des décorations et des pièces spéciales, veuillez SVP contacter Margres.
Für weitere Informationen bezüglich der Verpackung der Dekoren und Spezialteile, bitte melden Sie sich bei Margres.
Para mais informações relativamente à embalagem das decorações e das peças especiais, por favor contate a Margres.

calibers

calibres . kaliber . calibres

size format formato (cm)	thickness épaiseur stärke espessura	Q	P	N
60x120	9,5 mm	596,5 x 1195,0	598,0 x 1198,0	600,0 x 1202,0
90x90	9,5 mm	895,0 x 895,0	898,0 x 898,0	901,0 x 901,0
60x60	8,5 mm	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	600,0 x 600,0

joints for tile-laying

joints de pose . das verfugen. juntas de assentamento


finishing finition oberfläche acabamento	application . pose . anwendung . aplicação indoor intérieur innen interior	application . pose . anwendung . aplicação outdoor extérieur außen exterior	application . pose . anwendung . aplicação raised floor dalles sur plot doppelboden sobreelevado
rectified rectifié rektifiziert retificado	2 mm	3 mm *	-

*
It's recommended to increase in 2 mm the minimum joint in the darker colours. For further information please go to our website and read product's technical data sheet.
Pour les couleurs foncées il est recommandé de rajouter 2 mm au joint minimum. Consultez la fiche technique du produit respectif sur le site web.
Bei dunklen Farben wird empfohlen, 2 mm zur Mindestfuge noch weiter hinzuzufügen. Konsultieren Sie das technische Datenblatt des Produkts auf der Website.
Para as cores escuras recomenda-se acrescentar 2 mm à junta mínima. Consultar a ficha técnica do respetivo produto no site.


MARGRES
CERAMIC TILES

multiform laying solutions

solutions d'application multi-format . anwendungslösungen multi-format . soluções de aplicação multiformato



Not recommended
Non recommendé
Nicht empfohlen
Não recomendado



Not recommended
Non recommendé
Nicht empfohlen
Não recomendado

symbols

symbologie . zeichen . simbologia

UGL	M²		FULL BODY PORCELAIN
Unglazed	Decors sold per Sqm (m²)	Medium traffic	Full Body Porcelain
Non émaillé	Décorations vendues au m²	Passage modéré	Grès Cérame Pleine Masse
Unglasierte	Dekorationen verkauftpro m²	Mittlere Frequentierung	Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Não esmaltado	Decorações vendidas a m²	Médio tráfego	Grés Porcelânico Toda a Massa

reference - finishing

référence - finiton . referenz - oberfläche . referência - acabamento

NR	nat. rectified . nat. rectifié . nat. rektifiziert . nat. retificado

important notes
The dimensions of the products presented in this catalogue are nominal; please ask Margres for the exact dimensions of the products.
All data presented in this catalogue is for information purposes only and is therefore not binding.
Margres reserves the right to, at any time, modify any data set out in this catalogue without prior warning.
The colours of the products in this catalogue are indicative and may vary significantly.
Margres is constantly concerned with its clients needs, frequently restores the company's product range, since not all product samples published in the catalogue are compulsory certified.

All rights reserved. The products and brands mentioned or represented in this catalogue are property of Gres Panaria Portugal, S.A., All brands, drawings, photographs and texts are protected by law. It is strictly prohibited to copy, imitate or modify in its whole or partially any element inherent to the reprwsentation of the brands, namely words, symbols, colours or others, as well as logotypes, drawings, catalogue layout, design atmospheres or decoration graphically represented in the catalogue, without prior written consent of Gres Panaria Portugal, S.A.. The infringement of the dispositions defined in this declaration may result in the civil and criminal responsabilization of the infractor.

notes importantes
Les dimensions des produits présentés dans ce catalogue sont nominales, vous devrez donc consulter Margres pour obtenir les dimensions exactes des produits.
Toutes les données contenues dans ce catalogue ont un caractère informatif et n'impliquent aucun lien contractuel.
Margres se réserve le droit de modifier toutes données contenues dans ce catalogue sans aucun avis au préalable.
Les couleurs des produits présentés dans ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent varier de façon significative
Margres montre une préoccupation permanente au niveau des demandes de ses clients, renouvelant fréquemment sa gamme de produits. Par conséquent tous les produits du catalogue ne sont pas obligatoirement certifiés.

Les produits et les marques mentionnés ou représentés dans ce catalogue sont la propriété de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A., Les marques, les dessins, les photographies ou les textes sont dûment protégés par la loi. Toute reproduction, imitation ou modification partielle ou totale de mots, symboles, couleurs ou autres éléments tout comme les logotypes, dessins, mise en page des catalogues, ambiances de design ou décoration représentées au niveau graphique, sont strictement interdites, sauf sur autorisation écrite au préalable de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A.. La violation d'une de ces dispositions prévues dans cette déclaration sera de la responsabilité civile et criminelle du transgresseur.

wichtige hinweise
Die Größenangaben der in dieser Broschüre abgebildeten Produkte sind Nenngrößen, weshalb Sie die genauen Größen bitte bei Margres anfragen.
Alle Angaben in dieser Broschüre haben lediglich informativen Charakter und entsprechen keiner vertraglichen Zusicherung.
Margres behält sich das Recht vor, die Inhalte dieser Broschüre jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die in dieser Broschüre abgebildeten Farben dienen nur zur Orientierung und können erheblich variieren.
Stets darauf bedacht, auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen, erneuert Margres häufig ihr Produktsortiment, weshalb nicht alle in dieser Broschüre enthaltenen Produkte unbedingt zertifiziert sind.

Die in diesem Katalog genannten oder dargestellten Produkte und Marken sind Eigentum der Gres Panaria Portugal, S.A.. Die Marken, Designs, Zeichnungen, Fotografien und Texte sind gesetzlich geschützt. Komplette oder teilweise Kopien, Nachahmungen, Änderungen irgendeines konstitutiven oder repräsentativen Elements der Marken, namentlich Wörter, Symbole, Farben oder anderer Elemente, sowie Logos, Zeichnungen, Designs, Layouts von Katalogen, Design Ambienten oder in diesen dargestellten Dekorationen sind ohne schriftliche Genehmigung der Gres Panaria Portugal, S.A. ausdrücklich verboten. Die Verletzung irgendeiner in dieser Erklärung angegebenen Bestimmungen kann zu einer zivil und strafrechtlichen Verfolgung des Verletzenden führen.

notas importantes
As dimensões dos produtos apresentadas neste catálogo são nominais, pelo que, para obter as dimensões exactas dos produtos consulte a Margres.
Todos os dados constantes deste catálogo são de carácter informativo e não constituem qualquer vínculo contractual.
A Margres reserva-se o direito de, em qualquer momento, modificar quaisquer dados constantes deste catálogo sem aviso prévio.
As cores dos produtos apresentados neste catálogo são indicativas e podem variar significativamente.A Margres constantemente preocupada com as necessidades dos seus clientes, renova frequentemente a sua gama de produtos, pelo que, nem todos os produtos constantes deste catálogo são obrigatoriamente certificados.

Os produtos e marcas referidos ou representados neste catálogo são propriedade da Gres Panaria Portugal, S.A., estando as marcas, desenhos, fotografias ou textos devidamente protegidos por lei. É expressamente proibida a cópia, imitação, alteração, no todo ou em parte, de qualquer elemento constitutivo ou representativo das marcas, designadamente palavras, símbolos, cores ou outros, bem como dos logótipos, desenhos, layouts de catálogo, ambientes de design ou decoração nele representados graficamente, sem autorização escrita da Gres panaria Portugal, S.A.. A violação de alguma das disposições previstas nesta declaração poderá acarretar responsabilização civil e criminal do infractor.

GRES PANARIA
Portugal S.A.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

Gres Panaria Portugal S.A
Chousa Nova - 3830-133 Ílhavo - PORTUGAL

margres@margres.com
www.margres.com

design e produção: Viriato & Viriato
edição: maio 2025

APICER
associação portuguesa das indústrias de cerâmica e cristalaria

CERTIFICAÇÃO apcer ISO 9001 ISO 14001
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION
EMAS GESTÃO AMBIENTAL VERIFICADA PT-000128

N.º 2000/CEP.1049
N.º 2005/AMB.0244

MARGRES

CERAMIC TILES