

thunder

— collection

MARGRES
CERAMIC TILES

thunder



sizes 60x120 **NR**, 90x90 **NR** . **ASR**, 60x90 **E ASR**, 60x60 **NR** . **E ASR**, 30x60 **NR**

colours beige . light grey . anthracite . rust

MARQUES

COLLECTIONS

thunder

collection

4 colours

couleurs . farben . cores

5 sizes

formats . formate . formatos

2 finishes

finitions . oberflächen . acabamentos

3 thicknesses

épaisseurs . stärken . espessuras

FULL BODY
PORCELAIN

UGL

V2

R11

R10




ASR
E ASR


NR

P R () T E C T

Antibacterial for Life.




60x120
NR 9,5mm




90x90
NR . ASR 9,5mm

NEW



60x90
E ASR 20mm



60x60
NR 8,5mm
E ASR 20mm



30x60
NR 8,5mm

(Re)imagine the stone.

Thunder captures the essence of slate stone in its different layers. Each piece is made from subtle variations in colour and texture, capable of uniting the elegance and strength of natural stone with the depth given by its structure and enriched by graphic detail.

Stellen Sie sich den Stein (neu) vor.

Thunder fängt das Wesen des Schiefersteins in seinen verschiedenen Schichten ein. Jedes Stück besteht aus subtilen Farb- und Texturvariationen, die in der Lage sind, die Eleganz und Stärke des Natursteins mit der durch seine Struktur gegebenen Tiefe zu vereinen und durch grafische Details zu bereichern.

(Ré)imaginez la pierre.

Thunder capture l'essence de la pierre d'ardoise dans ses différentes couches. Chaque pièce est conçue à partir de subtiles variations de couleur et de texture, capables d'allier l'élégance et la force de la pierre naturelle, avec la profondeur donnée par sa structure et enrichie de détails graphiques.

(Re)imagine a pedra.

Thunder capta a essência da pedra ardósia nas suas diferentes camadas. Cada peça é elaborada a partir de variações subteis de cor e textura, capaz de unir a elegância e a força da pedra natural, com a profundidade dada pela sua estrutura e enriquecida pelodetalhe gráfico.

beige

— TH1

04



scale 1:2



05



thunder beige **TH1 60x120 NR** . mosaic thunder 3,5x3,5 beige **30x30 NR** . thunder anthracite **TH3 90x90 NR**



06

07

light grey

— TH2

08

scale 1:2

09

mosaic thunder 3,5x3,5 anthracite 30x30 NR . thunder light grey TH2 90x90 NR



anthracite

— TH3

12



scale 1:2



13



thunder anthracite TH3 90x90 NR



mosaic thunder 3,5x3,5 anthracite 30x30 NR . thunder anthracite TH3 60x120 NR

rust

— TH4

16



scale 1:2



17



thunder rust TH4 60X120 NR . 90x90 ASR





20

21

beige TH1



90x90	9,5mm	NR	R10	MG-3960
	9,5mm	ASR	R11	MG-3960
60x120	9,5mm	NR	R10	MG-4695
60x90	NEW 20mm	E ASR	R11	MG-7180
60x60	8,5mm	NR	R10	MG-2765
	20mm	E ASR	R11	MG-7090
30x60	8,5mm	NR	R10	MG-2095

anthracite TH3




90x90	9,5mm	NR	R10	MG-3960
	9,5mm	ASR	R11	MG-3960
60x120	9,5mm	NR	R10	MG-4695
60x90	NEW 20mm	E ASR	R11	MG-7180
60x60	8,5mm	NR	R10	MG-2765
	20mm	E ASR	R11	MG-7090
30x60	8,5mm	NR	R10	MG-2095

light grey TH2



90x90	9,5mm	NR	R10	MG-3960
	9,5mm	ASR	R11	MG-3960
60x120	9,5mm	NR	R10	MG-4695
60x90	NEW 20mm	E ASR	R11	MG-7180
60x60	8,5mm	NR	R10	MG-2765
	20mm	E ASR	R11	MG-7090
30x60	8,5mm	NR	R10	MG-2095

rust TH4



90x90	9,5mm	NR	R10	MG-3960
	9,5mm	ASR	R11	MG-3960
60x120	9,5mm	NR	R10	MG-4695
60x90	NEW 20mm	E ASR	R11	MG-7180
60x60	NEW 8,5mm	NR	R10	MG-2765
	20mm	E ASR	R11	MG-7090

P R () T E C T[®]
Antibacterial for Life.

An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces. Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé. La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben. Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.
Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos. O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.


decors

décorations . dekorationen . decorações


8,5MM



mosaic thunder 3,5x3,5 beige
30x30
NR MG-9590



mosaic thunder 3,5x3,5 light grey
30x30
NR MG-9590



mosaic thunder 3,5x3,5 anthracite
30x30
NR MG-9590

8,5MM



bricks thunder beige
30x60
NR MP-6350



bricks thunder light grey
30x60
NR MP-6350



bricks thunder anthracite
30x60
NR MP-6350



Mosaic decor is net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
La décoration Mosaic est sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Die Mosaic Dekoration ist netzverklebt. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.
A decoração Mosaic é sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

special pieces

pièces spéciales . spezialteile . peças especiais



skirting
plinthe
sockel
rodapé

8x60


NR MP-6170

8x90

NR MP-6260

8x120

NR MP-6260



step tread grooved
nez de marche creusé
stufenplatte mit rillen
degrau sulcado

30x60


NR MP-6240

30x90

NR . ASR MP-6430

30x120


NR MP-6445



step tread grooved
nez de marche creusé
stufenplatte mit rillen
degrau sulcado

60x60

NR MP-6400



step tread “L”
nez de marche “L”
stufenplatte “L”
degrau “L”

30x60


NR MP-6560

30x90

NR . ASR MP-6590

30x120

NR MP-6595



*
step tread “L” corner
nez de marche “L” angle
ecke stufenplatte “L”
degrau “L” canto

30x60


NR MP-6630

30x90

NR . ASR MP-6645

30x120

NR MP-6655



step tread “L” inox
nez de marche “L” inox
stufenplatte “L” inox
degrau “L” inox

30x60


NR MP-6580

30x90

NR . ASR MP-6640

30x120

NR MP-6670



*
step tread “L” corner inox
nez de marche “L” angle inox
ecke stufenplatte “L” inox
degrau “L” canto inox

30x60

NR MP-6650


30x90

NR . ASR MP-6690


30x120

NR MP-6710

step tread “L” corner . nez de marche “L” angle
ecke stufenplatte “L” . degrau “L” canto




right corner . angle droit
rechten ecke . canto direito




left corner . angle gauche
links ecke . canto esquerdo

step tread “L” corner inox . nez de marche “L” angle inox
ecke stufenplatte “L” inox . degrau “L” canto inox



right corner . angle droit
rechten ecke . canto direito




left corner . angle gauche
links ecke . canto esquerdo



straight edge
margelle
stufenplatte
base

30x60


E ASR MP-6490



bullnose
margelle arrondie
stufenplatte abgerundet
base boleada

30x60

E ASR MP-6500




step tread “L” 20mm
nez de marche “L” 20mm
stufenplatte “L” 20mm
degrau “L” 20mm

30x60

E ASR MP-6590

30x90

E ASR MP-6640



*
step tread “L” 20mm corner
nez de marche “L” 20mm angle
ecke stufenplatte “L” 20mm
degrau “L” 20mm canto

30x60


E ASR MP-6680

30x90

E ASR MP-6700

swimming pool edges

margelles de piscine . beckenrandsteine . bordos de piscina




straight edge inner corner
margelle angle bord droit intérieur
eckstufe
canto interior

30x60

E ASR MP-6620

(sold per two pieces set . vendu à la paire
paarweise verkauft . vendida ao par)




bullnose inner corner
margelle bord intérieur arrondi
abgerundete innenecke (gärung)
canto interior boleado

30x60

E ASR MP-6650


(sold per two pieces set . vendu à la paire
paarweise verkauft . vendida ao par)



overflow grille MG
grille MG
überlauf MG
grelha MG

15x60

E ASR MP-6520




straight edge outer corner
margelle angle bord droit extérieur
eckstufe außenseite
canto exterior

30x60

E ASR MP-6620

(sold per two pieces set . vendu à la paire
paarweise verkauft . vendida ao par)




bullnose outer corner
margelle bord extérieur arrondi
abgerundete aussenecke (gärung)
canto exterior boleado

30x60

E ASR MP-6650

(sold per two pieces set . vendu à la paire
paarweise verkauft . vendida ao par)



overflow corner grille MG
angle grille MG
überlauf ecke MG
canto grelha MG

15x60

E ASR MP-6700

(sold per two pieces set . vendu à la paire
paarweise verkauft . vendida ao par)

Available in all colours
Disponibile dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores

*
Available in right and left corner
Disponibile dans les coin droit et gauche
Erhältlich in der rechten Ecke und links
Disponível no canto direito e esquerdo

Available in all colours
Disponibile dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores

*
Available in right and left corner
Disponibile dans les coin droit et gauche
Erhältlich in der rechten Ecke und links
Disponível no canto direito e esquerdo

P R () T E C T ®

Antibacterial for Life.

An exclusive line of extremely high performance antimicrobial floor and wall tiles, designed for healthy, safe and protected living spaces.
Une ligne exclusive de sols et revêtements antibactériens aux performances très élevées, pour un habitat sain, sûr et protégé.
Eine exklusive Linie an hochwertigen Fußböden und antibakteriellen Wandverkleidungen, für ein gesundes, sicheres und geschütztes Leben.
Uma linha exclusiva de pavimentos e revestimentos antimicrobianos de altíssima performance, projetada para ambientes saudáveis, seguros e protegidos.

Anti-slip finish doesn't have antibacterial protection.
La finition antidérapante n'a pas de protection antibactérienne.
Die rutschfeste Oberfläche hat keinen antibakteriellen Schutz.
O acabamento antiderrapante não tem proteção antibacteriana.



powerful action
eliminates up to 99.9% of bacteria and prevents their reproduction

action puissante
élimine jusqu'à 99,9% des bactéries et empêche leur prolifération

leistungsstarke wirkung
eliminiert bis zu 99,9% Bakterien und ihre Verbreitung verhindern.

ação potente
elimina até 99,9% das bactérias e impede a sua reprodução



eternal effectiveness
thanks to technology integrated into the product

efficacité permanente
grâce à la technologie intégrée dans le produit

dauerhafte wirksamkeit
dank der im Produkt integrierten Technologie

eficácia permanente
graças à tecnologia incorporada no produto



continuous protection
always active, 24 hours a day, with or without sunlight

protection continue
toujours actif, 24 heures sur 24 avec ou sans lumière naturelle

dauerschutz
immer aktiv, Rund um die Uhr, mit oder ohne Sonnenlicht

proteção contínua
permanente ativo, 24 horas por dia, com ou sem luz solar



guaranteed quality
by the partnership with Microban®

qualité garantie
en partenariat avec Microban®

garantierte qualität
dank der Partnership mit Microban®

qualidade garantida
em parceria com a Microban®



the safest place in the world

continuous active antibacterial action

Your safest place.
Our floor and wall coverings incorporate Microban® technology, the world's leading antimicrobial technology, to guarantee, besides beauty and durability of our ceramic products, biological safety for our living, leisure and working environments.
With PROTECT® line, your safety comes first.
Anytime. Anywhere.
PROTECT® line, your safest place in the world.

der sicherste ort der welt

die aktive antibakterielle aktion geht weiter

Ihr sicherster Platz.
Unsere Boden- und Wandbeläge haben die weltführende Microban® Technologie integriert, welche neben der Schönheit, Eleganz und Haltbarkeit unserer Produkte auch biologische Sicherheit für unser Lebens-, Arbeits- und Freizeitumfeld garantiert.
Mit unserer PROTECT® Linie steht ihre Gesundheit an erster Stelle.
Jederzeit und überall.
PROTECT®, ihr sicherster Platz auf der Welt.

l'endroit le plus sûr au monde

action antibactérienne active en permanence

Votre lieu sûr.
Notre carrelage incorpore la technologie Microban®, le leader mondial en technologie antibactérienne, pour assurer, plus que l'esthétique et la durabilité, la santé et la sûreté biologique pour nos espaces à vivre, de loisirs et de travail.
Avec la Ligne PROTECT®, votre sécurité passe avant tout.
À tout moment. N'importe où.
Ligne PROTECT®, l'endroit le plus sûr au monde.

o local mais seguro do mundo

ação antibacteriana ativa contínua

O seu lugar seguro.
Os nossos pavimentos e revestimentos incorporam a tecnologia Microban®, líder global em tecnologia antibacteriana, para garantir, além da beleza e durabilidade dos nossos produtos cerâmicos, a segurança biológica nos espaços domésticos, de lazer e de trabalho.
Com a Linha PROTECT®, a sua segurança vem primeiro.
Em qualquer lado. Em qualquer altura.
Linha PROTECT® o lugar mais seguro do mundo.

MARGRES				thunder			
C E R A M I C T I L E S				collection			
technical features				ISO 13006-G . EN14411-G . GRUPO Bia UGL			
technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften características técnicas				THUNDER			
	size - lenght and width . dimension - longueur et largeur abmessungen - länge und breite . dimensão - comprimento e largura	ISO 10545 - 2	rectified ±0,3%, max. ± 1 mm	conform . conforme gemäß . conforme			
	side straightness . rectitude des arêtes kantengeradheit . rectilinearidade das arestas		rectified ±0,3%, max. ± 0,8 mm	conform . conforme gemäß . conforme			
	rectangularity . orthogonalité rechtwinkligkeit . ortogonalidade		rectified ±0,3%, max. ± 1,5 mm	conform . conforme gemäß . conforme			
	warpage . planéité ebenflächigkeit . planaridade		rectified ±0,4%, max. ± 1,8 mm	conform . conforme gemäß . conforme			
	thickness . épaisseur stärke . espessura		±5% (max. ± 0,5 mm)	conform conforme gemäß conforme	60x60 . 60x90 E ASR 60x120 NR 90x90 NR . ASR 60x60 . 30x60 NR	20mm 9,5mm 9,5mm 8,5mm	
	water absorption . absortion d'eau wasseraufnahme . absorção de água	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%			
	modulus of rupture . module de rupture biegung modul . módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	≥ 35N/mm²	45 N/mm²			
	breaking strength (s) . résistance à la flexion (s) biegefestigkeit (s) . resistência à flexão (s)		≥ 1300 N	11000N 2200N 2000N	60x90 . 60x60 90x90 . 60x120 60x60 . 30x60	20mm 9,5mm 8,5mm	
	deep abrasion resistance . résistance à l'abrasion profonde beständigkeit gegen tiefenverschleiß . resistência à abrasão profunda	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	139 mm³			
	linear thermal expansion . dilatation thermique linéaire lineare wärmeausdehnung . dilatação térmica linear	ISO 10545-8	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	α ≤ 7,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹			
	thermal shock resistance . résistance au chocs thermique temperaturwechselbeständigkeit . resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	required . nécessaire anforderung . exigida	resistant . résistant beständig . resistente			
	frost resistance . résistance au gel frostbeständigkeit . resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	required . nécessaire anforderung . exigida	resistant . résistant beständig . resistente			
	resistance against acids and alkalis . résistance aux acides et aux alcalis bestaend gegen saeuren u laugen . resistência aos ácidos e bases	ISO 10545 - 13	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	minimum: LB . minimum: LB minimum: LB . mínimo: LB			
	resistance to household cleaning products résistance aux produits domestiques de nettoyage bestaendig haushaltsreinigungsprodukte resistência aos produtos de limpeza domésticos		minimum: B . minimum: B mínimum: B . mínimo: B	class A . classe A klasse A . classe A			
	stain resistance . résistance aux taches beständigkeit gegen fleckenbildner . resistência às manchas	ISO 10545 - 14	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	4 - 5 simple removal enlèvement simple einfache entfernung remoção simples			
	slip resistance . résistance au glissement rutschfestigkeit . resistência ao escorregamento	DIN EN 16165 annex B	as indicated by manufacturer comme indiqué par le producteur wie vom hersteller angegeben conforme indicado pelo fabricante	R11 R10	ASR . E ASR NR		
		DIN EN 16165 annex A		class C class B	ASR . E ASR NR		
		DIN EN 16165 annex C		≥ 36	NR . ASR . E ASR		
		AS/NZS 4586		P4 P3	ASR . E ASR NR		
		ENV 12633		clase 3 clase 2	ASR . E ASR NR		
V2	shade variation . denuançage farbspiel . destonalização	ANSI A137.1	V0 none . nul . gleich null . nulo V1 minor . léger . leicht . ligeiro V2 low . faible . gering . baixo V3 medium . moyen . mittelmäßig . médio V4 major . élevé . stark . alto	V2	slight variation variation légeré leichte variation ligeira variação		

It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411 Group Bia UGL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.
Le respect de la norma EN14411 Grupo Bia UGL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere.
Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411 Gruppe Bia UGL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.
É garantido o cumprimento da norma EN 14411 Grupo Bia UGL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negociial.

package

emballage . verpackung . embalagem

size format formato formato (cm)	thickness épaisseur stärke espessura	box . boîte . karton . caixa			pallet . palette . palette . palete			pallet dimension . dimensions des palettes paletten abmessungen . dimensões paletes		
		pieces pièces stück peças	sqm m²	weight poids gewicht peso (kg)	boxes boîtes kartonen caixas	sqm m²	weight poids gewicht peso (kg)	width largeur breite largura (cm)	length longueur laenge comprimento (cm)	height hauteur höhe altura (cm)
60x120	9,5 mm	2	1,44	32,30	36	51,84	1182,80	94	122	75
90x90	9,5 mm	2	1,62	36,20	25	40,50	925,00	94	107	84
60x90	20,0 mm	1	0,54	23,69	40	21,60	968,00	93	125	75
60x60	20,0 mm	2	0,72	31,20	32	23,04	1018,40	80	120	75
	8,5 mm	4	1,44	28,80	30	43,20	884,00	80	120	75
30x60	8,5 mm	6	1,08	21,60	48	51,84	1056,80	80	120	75

The featured weights are approximate. The quantities of Sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie sollten also von Margres bestätigt werden.
Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excecionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.

For further information regarding decors and special pieces packaging, please contact Margres.
Pour d'autres informations concernant les emballages des décorations et des pièces spéciales, veuillez SVP contacter Margres.
Für weitere Informationen bezüglich der Verpackung der Dekoren und Spezialteile, bitte melden Sie sich bei Margres.
Para mais informações relativamente à embalagem das decorações e das peças especiais, por favor contate a Margres.

calibers

calibres . kaliber . calibres

size format formato formato (cm)	thickness épaisseur stärke espessura	Q	P	N
60x120	9,5 mm	596,5 x 1195,0	598,0 x 1198,0	600,0 x 1202,0
90x90	9,5 mm	895,0 x 895,0	898,0 x 898,0	901,0 x 901,0
60x90	20,0 mm	596,0 x 895,0	598,0 x 898,0	600,0 x 901,0
60x60	20,0 mm	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	600,0 x 600,0
	8,5 mm	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	600,0 x 600,0
30x60	8,5 mm	297,0 x 596,0	298,0 x 598,0	299,0 x 600,0

joints for tile-laying


joints de pose . das verfugen . juntas de assentamento

finishing finition oberfläche acabamento	application . pose . anwendung . aplicação		
	indoor intérieur innen interior	outdoor extérieur außen exterior	raised floor dalles sur plot doppelboden sobreelevado
rectified rectifié rektifiziert retificado	2 mm	3 mm *	-


*
It's recommended to increase in 2 mm the minimum joint in the darker colours. For further information please go to our website and read product's technical data sheet.
Pour les couleurs foncées il est recommandé de rajouter 2 mm au joint minimum. Consultez la fiche technique du produit respectif sur le site web.
Bei dunklen Farben wird empfohlen, 2 mm zur Mindestfuge noch weiter hinzuzufügen. Konsultieren Sie das technische Datenblatt des Produkts auf der Website.
Para as cores escuras recomenda-se acrescentar 2 mm à junta mínima. Consultar a ficha técnica do respetivo produto no site.

multiform laying solutions

solutions d'application multi-format . anwendungslösungen multi-format . soluções de aplicação multiformato



Not recommended
Non recommandé
Nicht empfohlen
Não recomendado



Not recommended
Non recommandé
Nicht empfohlen
Não recomendado

symbols

symbologie . zeichen . simbologia

UGL

Unglazed
Non émaillé
Unglasierte
Não esmaltado

M²

Decors sold per Sqm (m²)
Décorations vendues au m²
Dekorationen verkauftpro m²
Decorações vendidas a m²



Medium traffic
Passage modéré
Mittlere Frequentierung
Médio tráfego

FULL BODY
PORCELAIN

Full Body Porcelain
Grès Cérame Pleine Masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Grés Porcelânico Toda a Massa

reference - finishing

référence - finiton . referenz - oberfläche . referência - acabamentoo

NR	nat. rectified . nat. rectifié . nat. rektifiziert . nat. retificado
ASR	anti-slip rectified . antidérapant rectifié . rutschfest rektifiziert . antiderrapante retificado
E ASR*	extra thick anti-slip . forte épaisseur antidérapant . rutschfestig überdicke fliese . espessurado antiderrapante

*
rectified . rectifié . rektifiziert . retificado

important notes

The dimensions of the products presented in this catalogue are nominal; please ask Margres for the exact dimensions of the products.
All data presented in this catalogue is for information purposes only and is therefore not binding.
Margres reserves the right to, at any time, modify any data set out in this catalogue without prior warning.
The colours of the products in this catalogue are indicative and may vary significantly.
Margres is constantly concerned with its clients needs, frequently restores the company's product range, since not all product samples published in the catalogue are compulsory certified.

All rights reserved. The products and brands mentioned or represented in this catalogue are property of Gres Panaria Portugal, S.A., All brands, drawings, photographs and texts are protected by law. It is strictly prohibited to copy, imitate or modify in its whole or partially any element inherent to the reprwsentation of the brands, namely words, symbols, colours or others, as well as logotypes, drawings, catalogue layout, design atmospheres or decoration graphically represented in the catalogue, without prior written consent of Gres Panaria Portugal, S.A.. The infringement of the dispositions defined in this declaration may result in the civil and criminal responsabilization of the infractor.

notes importantes

Les dimensions des produits présentés dans ce catalogue sont nominales, vous devrez donc consulter Margres pour obtenir les dimensions exactes des produits.
Toutes les données contenues dans ce catalogue ont un caractère informatif et n'impliquent aucun lien contractuel.
Margres se réserve le droit de modifier toutes données contenues dans ce catalogue sans aucun avis au préalable.
Les couleurs des produits présentés dans ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent varier de façon significative
Margres montre une préoccupation permanente au niveau des demandes de ses clients, renouvelant fréquemment sa gamme de produits. Par conséquent tous les produits du catalogue ne sont pas obligatoirement certifiés.

Les produits et les marques mentionnés ou représentés dans ce catalogue sont la propriété de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A., Les marques, les dessins, les photographies ou les textes sont dûment protégés par la loi. Toute reproduction, imitation ou modification partielle ou totale de mots, symboles, couleurs ou autres éléments tout comme les logotypes, dessins, mise en page des catalogues, ambiances de design ou décoration représentées au niveau graphique, sont strictement interdites, sauf sur autorisation écrite au préalable de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A.. La violation d'une de ces dispositions prévues dans cette déclaration sera de la responsabilité civile et criminelle du transgresseur.

wichtige hinweise

Die Größenangaben der in dieser Broschüre abgebildeten Produkte sind Nenngößen, weshalb Sie die genauen Größen bitte bei Margres anfragen.
Alle Angaben in dieser Broschüre haben lediglich informativen Charakter und entsprechen keiner vertraglichen Zusicherung.
Margres behält sich das Recht vor, die Inhalte dieser Broschüre jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die in dieser Broschüre abgebildeten Farben dienen nur zur Orientierung und können erheblich variieren.
Stets darauf bedacht, auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen, erneuert Margres häufig ihr Produktsortiment, weshalb nicht alle in dieser Broschüre enthaltenen Produkte unbedingt zertifiziert sind.

Die in diesem Katalog genannten oder dargestellten Produkte und Marken sind Eigentum der Gres Panaria Portugal, S.A.. Die Marken, Designs, Zeichnungen, Fotografien und Texte sind gesetzlich geschützt. Komplette oder teilweise Kopien, Nachahmungen, Änderungen irgendeines konstitutiven oder repräsentativen Elements der Marken, namentlich Wörter, Symbole, Farben oder anderer Elemente, sowie Logos, Zeichnungen, Designs, Layouts von Katalogen, Design Ambientes oder in diesen dargestellten Dekorationen sind ohne schriftliche Genehmigung der Gres Panaria Portugal, S.A. ausdrücklich verboten. Die Verletzung irgendeiner in dieser Erklärung angegebenen Bestimmungen kann zu einer zivil und strafrechtlichen Verfolgung des Verletzenden führen.

notas importantes

As dimensões dos produtos apresentadas neste catálogo são nominais, pelo que, para obter as dimensões exactas dos produtos consulte a Margres.
Todos os dados constantes deste catálogo são de carácter informativo e não constituem qualquer vínculo contractual.
A Margres reserva-se o direito de, em qualquer momento, modificar quaisquer dados constantes deste catálogo sem aviso prévio.
As cores dos produtos apresentados neste catálogo são indicativas e podem variar significativamente. A Margres constantemente preocupada com as necessidades dos seus clientes, renova frequentemente a sua gama de produtos, pelo que, nem todos os produtos constantes deste catálogo são obrigatoriamente certificados.

Os produtos e marcas referidos ou representados neste catálogo são propriedade da Gres Panaria Portugal, S.A., estando as marcas, desenhos, fotografias ou textos devidamente protegidos por lei. É expressamente proibida a cópia, imitação, alteração, no todo ou em parte, de qualquer elemento constitutivo ou representativo das marcas, designadamente palavras, símbolos, cores ou outros, bem como dos logótipos, desenhos, layouts de catálogo, ambientes de design ou decoração nele representados graficamente, sem autorização escrita da Gres panaria Portugal, S.A.. A violação de alguma das disposições previstas nesta declaração poderá acarretar responsabilização civil e criminal do infractor.

GRES PANARIA
Portugal S.A.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

Gres Panaria Portugal S.A
Chousa Nova - 3830-133 Ílhavo - PORTUGAL

margres@margres.com
www.margres.com

design e produção: Viriato & Viriato
edição: março 2025

APICER

associação portuguesa das indústrias
de cerâmica e cristalaria



N.º 2000/CEP1049
N.º 2005/AMB.0244

