

STONE LOOK

Campaspero



MARAZZI

Campaspero

Sobria nell'insieme, Campaspero reinterpreta in gres porcellanato effetto pietra la calcarea sedimentaria castigliana, con texture compatta animata da venature morbide, accenti ocra e sfumature ossidate. Bianco, Beige e Grigio sono proposti nei formati 120x120, 100x100, 60x120 e 60x60. La tecnologia 3D Ink coordina grafica e rilievo e aumenta profondità e realismo. Adatta a interni ed esterni, offre il 100x100 anche in 20 mm per terrazze, patio e aree carrabili.





MR3R Campaspero Grigio Rt 120x120cm
MR3A Campaspero Grigio Grip Rt 60x120cm



MR2X Campaspero Bianco Rt 100x100cm
MQ71 Grande Concrete Look Slow Pomice Satin 3D Ink Rt 160x320cm



MRDU Campaspero20 Beige Grip Rt 100x100cm
MR2W Campaspero Beige Rt 100x100cm



MR48 Campaspero Wall Beige Rt 40x120cm
MR32 Campaspero Beige Rt 60x120cm
MJWY Grande Stone Look Berici Beige Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm




















Campaspero Index


Campaspero

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa · Gres Porcellanato



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MR2W	Campaspero Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,00	37,13	24	48,00	891,20
100x100cm	Grip	MR2Z	Campaspero Beige Grip Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	2,00	38,06	24	48,00	913,42
60x120cm	Natural	MR32	Campaspero Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,81	36	51,84	965,00
60x120cm	Natural	MR35	Campaspero Beige R10 Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,98	36	51,84	971,15
60x120cm	Grip	MR38	Campaspero Beige Grip Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	1,44	27,44	36	51,84	987,80
60x60cm	Natural	MR3C	Campaspero Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,05	40	43,20	801,93
60x60cm	Grip	MR3H	Campaspero Beige Grip Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	3	1,08	20,51	40	43,20	820,20
60x60cm	Natural	MR3L	Campaspero Beige R10 Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,51	40	43,20	820,20
120x120cm	Natural	MR3Q	Campaspero Beige Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45
120x120cm	Grip	MR3S	Campaspero Beige Grip Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45
120x120cm	Natural	MR3W	Campaspero Beige R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Grip	MR30	Campaspero Bianco Grip Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	2,00	37,49	24	48,00	899,72
60x120cm	Natural	MR33	Campaspero Bianco Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,93	36	51,84	1.005,63
60x120cm	Natural	MR36	Campaspero Bianco R10 Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,98	36	51,84	971,15
60x120cm	Grip	MR39	Campaspero Bianco Grip Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	1,44	27,38	36	51,84	985,55
60x60cm	Natural	MR3F	Campaspero Bianco Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,11	40	43,20	804,47
60x60cm	Grip	MR3J	Campaspero Bianco Grip Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	3	1,08	20,51	40	43,20	820,20
60x60cm	Natural	MR3M	Campaspero Bianco R10 Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,51	40	43,20	820,20
120x120cm	Natural	MR3P	Campaspero Bianco Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45
120x120cm	Grip	MR3T	Campaspero Bianco Grip Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45
120x120cm	Natural	MR3V	Campaspero Bianco R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45
100x100cm	Natural	MR2X	Campaspero Bianco Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,00	36,85	24	48,00	884,30



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MR2Y	Campaspero Grigio Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,00	37,01	24	48,00	888,23
100x100cm	Grip	MR31	Campaspero Grigio Grip Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	2,00	37,26	24	48,00	894,35
60x120cm	Natural	MR34	Campaspero Grigio Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,81	36	51,84	965,00
60x120cm	Natural	MR37	Campaspero Grigio R10 Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,98	36	51,84	971,15
60x120cm	Grip	MR3A	Campaspero Grigio Grip Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	1,44	27,38	36	51,84	985,55
60x60cm	Natural	MR3G	Campaspero Grigio Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,51	40	43,20	820,20
60x60cm	Grip	MR3K	Campaspero Grigio Grip Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	3	1,08	20,51	40	43,20	820,20
60x60cm	Natural	MR3N	Campaspero Grigio R10 Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,51	40	43,20	820,20
120x120cm	Natural	MR3R	Campaspero Grigio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45
120x120cm	Grip	MR3U	Campaspero Grigio Grip Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45
120x120cm	Natural	MR3X	Campaspero Grigio R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,07	36	51,84	1.118,45

Legenda

Destinazioni d'uso	
D	Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
E	Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
F	Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
G	Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
H	Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche	
V0	Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
V1	Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
V2	Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
V3	Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
V4	Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI