

STONE LOOK

Mystone Breccia dei Berici



MARAZZI

Mystone Breccia dei Berici

Come composta dal tempo, Mystone Breccia dei Berici reinterpreta in gres porcellanato la pietra con frammenti, ciottoli, inclusioni e sfumature. Disponibile nei colori Bianco, Beige, Grigio e Cenere, propone i formati 120x120, 60x120 e 60x60. 3D Ink e High Performance valorizzano la matericità e assicurano resistenza, mentre il mosaico Prisma amplia le possibilità progettuali. Adatta a spazi indoor e outdoor, crea continuità tra interno ed esterno.





MR4N Mystone Breccia Dei Berici Beige R10 Rt 120x120cm
MR4L Mystone Breccia Dei Berici Beige Grip Rt 120x120cm
MQSJ Grande Lume Petrolio Lux Rt 6Mm 160x320cm



MRCM Grande Stone Look Breccia Dei Berici Grigio Naturale 3D Ink Rt 6Mm 120x278cm
MR5A Mystone Breccia Dei Berici Grigio Rt 60x120cm
MJXH Grande Stone Look Berici Grigio Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm















Mystone Breccia dei Berici Index

Mystone Breccia dei Berici

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MR2T	Mystone Breccia Dei Berici Beige Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,58	36	51,84	1.136,84
120x120cm	Grip	MR4L	Mystone Breccia Dei Berici Beige Grip Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	31,01	36	51,84	1.116,52
120x120cm	Natural	MR4N	Mystone Breccia Dei Berici Beige R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,01	36	51,84	1.116,52
60x120cm	Grip	MR4V	Mystone Breccia Dei Berici Beige Grip Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x120cm	Natural	MR59	Mystone Breccia Dei Berici Beige Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x120cm	Natural	MR5C	Mystone Breccia Dei Berici Beige R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x60cm	Natural	MR5E	Mystone Breccia Dei Berici Beige Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
60x60cm	Natural	MR5G	Mystone Breccia Dei Berici Beige R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
60x60cm	Grip	MR5K	Mystone Breccia Dei Berici Beige Grip Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58




Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MR2V	Mystone Breccia Dei Berici Bianco Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,91	36	51,84	1.148,94
120x120cm	Grip	MR4R	Mystone Breccia Dei Berici Bianco Grip Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	31,65	36	51,84	1.139,34
120x120cm	Natural	MR4S	Mystone Breccia Dei Berici Bianco R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,43	36	51,84	1.131,63
60x120cm	Grip	MR52	Mystone Breccia Dei Berici Bianco Grip Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x120cm	Natural	MRA7	Mystone Breccia Dei Berici Bianco Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x120cm	Natural	MRA8	Mystone Breccia Dei Berici Bianco R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x60cm	Natural	MRA9	Mystone Breccia Dei Berici Bianco Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
60x60cm	Natural	MRAC	Mystone Breccia Dei Berici Bianco R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
60x60cm	Grip	MRAA	Mystone Breccia Dei Berici Bianco Grip Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58



Cenere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Grip	MR4K	Mystone Breccia Dei Berici Cenere Grip Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	31,01	36	51,84	1.116,52
120x120cm	Natural	MR4Q	Mystone Breccia Dei Berici Cenere R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,01	36	51,84	1.116,52
60x120cm	Grip	MR4X	Mystone Breccia Dei Berici Cenere Grip Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x120cm	Natural	MR56	Mystone Breccia Dei Berici Cenere Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x120cm	Natural	MR58	Mystone Breccia Dei Berici Cenere R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x60cm	Natural	MR57	Mystone Breccia Dei Berici Cenere Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
60x60cm	Natural	MR5J	Mystone Breccia Dei Berici Cenere R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
60x60cm	Grip	MRA6	Mystone Breccia Dei Berici Cenere Grip Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
120x120cm	Natural	MR2S	Mystone Breccia Dei Berici Cenere Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,97	36	51,84	1.150,98



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	MR2U	Mystone Breccia Dei Berici Grigio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,59	36	51,84	1.137,09
120x120cm	Grip	MR4M	Mystone Breccia Dei Berici Grigio Grip Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	1	1,44	31,01	36	51,84	1.116,52
120x120cm	Natural	MR4P	Mystone Breccia Dei Berici Grigio R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	1	1,44	31,01	36	51,84	1.116,52
60x120cm	Grip	MR4W	Mystone Breccia Dei Berici Grigio Grip Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x120cm	Natural	MR5A	Mystone Breccia Dei Berici Grigio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x120cm	Natural	MR5D	Mystone Breccia Dei Berici Grigio R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,99	36	51,84	1.079,78
60x60cm	Natural	MR5F	Mystone Breccia Dei Berici Grigio Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
60x60cm	Natural	MR5H	Mystone Breccia Dei Berici Grigio R10 Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Both Sliders	P3	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58
60x60cm	Grip	MR5L	Mystone Breccia Dei Berici Grigio Grip Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento	3D Ink, Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders	P4	>= 0.60	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58



Prisma Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x34cm		MRHZ	Mystone Breccia Dei Berici Bianco Mosaico Prisma Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	8,24	60	21,60	494,18



Prisma Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x34cm		MRJ8	Mystone Breccia Dei Berici Grigio Mosaico Prisma Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	8,24	60	21,60	494,18



Prisma Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x34cm		MRHY	Mystone Breccia Dei Berici Beige Mosaico Prisma Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	8,24	60	21,60	494,18



Prisma Cenere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x34cm		MRJ0	Mystone Breccia Dei Berici Cenere Mosaico Prisma Rt	MM 09	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	8,24	60	21,60	494,18

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni



CCC



CE 001MRZI



CE 009MRZI



UKCA
001MRZUK



UKCA
009MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI