

WALL COVERINGS

Pietra di Sardegna Wall



MARAZZI

Pietra di Sardegna Wall

La materia stratificata della Breccia Sarda diventa parete con Pietra di Sardegna Wall. Disponibile in Avorio e Beige e in un unico formato 40x120, il rivestimento modula la superficie tra luce e calore. La struttura 3D set e il decoro Comb ampliano le possibilità progettuali introducendo campiture interne coordinate ed intrecci di fasce rigate e graniglia. La grafica cross-cut prende vita grazie alle tecnologie 3D Ink e Touch che fanno affiorare rilievi e sedimentazioni.



MRCH Grande Marble Look Taj Mahal Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm
MRAD Pietra Di Sardegna Wall Beige 3D Set Rt 40x120cm
MR1C Mystone Pietra Di Sardegna Beige R10 Rt 120x120cm



MRAE Pietra Di Sardegna Wall Avorio 3D Set Rt 40x120cm
MR4T Pietra Di Sardegna Wall Avorio Rt 40x120cm
MFSC Slow Argilla Rt 60x120cm



MRCH Grande Marble Look Taj Mahal Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm
MR4T Pietra Di Sardegna Wall Avorio Rt 40x120cm
MR19 Mystone Pietra Di Sardegna Avorio Rt 120x120cm





Pietra di Sardegna Wall Index

Pietra di Sardegna Wall

- Rivestimento In Pasta Bianca



Avorio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MR4T	Pietra Di Sardegna Wall Avorio Rt	MM 09	•		Rivestimento	3D Ink								V2	4	1,92	31,40	20	38,40	627,96



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MR4U	Pietra Di Sardegna Wall Beige Rt	MM 09	•		Rivestimento	3D Ink								V2	4	1,92	31,40	20	38,40	627,96



3d Set

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MRAD	Pietra Di Sardegna Wall Beige 3d Set Rt	MM 12	•		Rivestimento	3D Ink								V2	3	1,44	24,05	21	30,24	505,09
40x120cm	Matt	MRAE	Pietra Di Sardegna Wall Avorio 3d Set Rt	MM 12	•		Rivestimento	3D Ink								V2	3	1,44	24,05	21	30,24	505,09



Decoro Comb

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MRAQ	Pietra Di Sardegna Wall Avorio Decoro Comb Rt	MM 09	•		Rivestimento	3D Ink, Touch								V2	4	1,92	31,40	20	38,40	627,94
40x120cm	Matt	MRAR	Pietra Di Sardegna Wall Beige Decoro Comb Rt	MM 09	•		Rivestimento	3D Ink, Touch								V2	4	1,92	31,40	20	38,40	627,94

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni



Certificazione
Greenguard



CE 005MRZI



UKCA
005MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne preavviso.



MARAZZI